



TASSI

ROTULAS AGRICOLAS

Para enganches / Dirección / Axiales / Con mango roscado
Puntas de lanza / Extremos de cilindros hidráulicos
para equipos tres puntos / Especiales para maquinaria agrícola



Desde 1968 ofrecemos soluciones de excelencia bajo altos estándares de calidad focalizados en superar las expectativas de nuestros clientes.

Nuestros productos sustentados por la continua mejora de los recursos humanos y la permanente renovación de la inversión en equipamiento sustentan el crecimiento y consolidan el liderazgo de nuestra empresa en el rubro.

Hoy podemos afirmar que Arundel Tassi S.R.L. provee a sus clientes de las mejores rótulas agrícolas del mercado.

Siendo además, una marca reconocida en el mercado regional y nacional; produciendo desde Las parejas, hacia todos los rincones del país, con moderna tecnología y constante crecimiento.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arundel Tassi', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Arundel Tassi


TASSI

ROTULAS PRAT

Rótulas con placa para punta de lanza.
Uniones de tándem o tres puntos




Rótulas con placa
para punta de lanza.
Uniones de tándem
o tres puntos




ARTICULO	ANCHO PLACA A	ALTO PLACA S	DIST. AL CENTRO I	LARGO TOTAL L	DIAM. AGUJERO d	ALTURA ESFERA H
PRAT. 162/B15040 en 3/4	63,49	19,05	118	150	16	40
PRAT. 192/B9030 en 3/4	63,49	19,05	58	90	19	40
PRAT. 192/B9040 en 3/4	63,49	19,05	58	90	19	40
PRAT. 192/B15040 en 3/4	63,49	19,05	118	150	19	40
PRAT. 202/B9030 en 3/4	63,49	19,05	58	90	20	30
PRAT. 202/B9040 en 3/4	63,49	19,05	58	90	20	40
PRAT. 202/B15040 en 3/4	63,49	19,05	118	150	20	40
PRAT. 202/B17040 en 3/4	63,49	19,05	138	170	20	40
PRAT. 222/B9030 en 3/4	63,49	19,05	58	90	22	30
PRAT. 222/B9040 en 3/4	63,49	19,05	58	90	22	40
PRAT. 222/B15040 en 3/4	63,49	19,05	118	150	22	40
PRAT. 222/B17040 en 3/4	63,49	19,05	138	170	22	40
PRAT. 252/B9040 en 3/4	63,49	19,05	58	90	25	40
PRAT. 252/B15040 en 3/4	63,49	19,05	118	150	25	40
PRAT. 282/B9040 en 3/4	63,49	19,05	58	90	28	40
PRAT. 223/9030 en 3/4	76,20	19,05	58	90	22	30
PRAT. 223/15045	76,20	25,40	112	150	22	45
PRAT. 253/9040	76,20	25,40	52	90	25	40
PRAT. 253/9045	76,20	25,40	52	90	25	45
PRAT. 253/9050	76,20	25,40	52	90	25	50
PRAT. 253/15040	76,20	25,40	112	150	25	40
PRAT. 253/15045	76,20	25,40	112	150	25	45
PRAT. 253/22063	76,20	25,40	182	220	25	63
PRAT. 283/9030 en 3/4	76,20	19,05	52	90	28	30
PRAT. 283/9040 en 3/4	76,20	19,05	52	90	28	40
PRAT. 283/9050	76,20	25,40	52	90	28	50

Rótulas con placa
para punta de lanza.
Uniones de tándem
o tres puntos




ARTICULO	ANCHO PLACA A	ALTO PLACA S	DIST. AL CENTRO I	LARGO TOTAL L	DIAM. AGUJERO d	ALTURA ESFERA H
PRAT. 283/15045	76,20	25,40	112	150	28	45
PRAT. 303/15040	76,20	25,40	112	150	28	40
PRAT. 303/15045	76,20	25,40	112	150	30	45
PRAT. 303/15063	76,20	25,40	112	150	30	63
PRAT. 303/17045	76,20	25,40	132	170	30	45
PRAT. 323/15045	76,20	25,40	112	150	32	45
PRAT. 323/17045	76,20	25,40	132	170	32	45
PRAT. 25M85/R16245	76,20	25,40	77	162	25	45
PRAT. 28M85/R16245	76,20	25,40	77	162	28	45
PRAT. 30M85/R16245	76,20	25,40	77	162	30	45
PRAT. 303/17045 en 1' 1/4	76,20	31,75	132	170	30	45
PRAT. 163/B11741 JD	88,89	31,75	72,5	117	16	41
PRAT. 253/B17045	88,89	31,75	126	170	25	45
PRAT. 283/B17046	88,89	31,75	126	170	25	46
PRAT. 303/B17046	88,89	31,75	126	170	30	46
PRAT. 303/B24046	88,89	31,75	196	240	30	46
PRAT. 323/B17046	88,89	31,75	126	170	32	46
PRAT. 323/B24046	88,89	31,75	196	240	32	46
PRAT. 353/B17046	88,89	31,75	126	170	35	46
PRAT. 353/B24046	88,89	31,75	196	240	35	46
PRAT. 324/16550	101,60	31,75	114	165	32	50
PRAT. 324/18050	101,60	31,75	129	180	32	50
PRAT. 324/22050	101,60	31,75	169	220	32	50
PRAT. 324/24050 en 1'	101,60	25,04	189	240	32	50
PRAT. 324/24050	101,60	31,75	189	240	32	50
PRAT. 354/16550	101,60	31,75	114	165	35	50

Rótulas con placa
para punta de lanza.
Uniones de tándem
o tres puntos



ARTICULO	ANCHO PLACA A	ALTO PLACA S	DIST. AL CENTRO I	LARGO TOTAL L	DIAM. AGUJERO d	ALTURA ESFERA H
PRAT. 354/16550 en 1' 1/2	101,60	38,10	114	165	35	50
PRAT. 354/16563	101,60	31,75	114	165	35	63
PRAT. 354/16563 en 1' 1/2	101,60	38,10	114	165	35	63
PRAT. 354/18050	101,60	31,75	129	180	35	50
PRAT. 354/18063	101,60	31,75	129	180	35	63
PRAT. 354/22050	101,60	31,75	169	220	35	50
PRAT. 354/24063	101,60	31,75	189	240	35	63
PRAT. 354/24080	101,60	31,75	189	240	35	80
PRAT. 384/16550	101,60	31,75	114	165	38	50
PRAT. 384/18050	101,60	31,75	129	180	38	50
PRAT. 384/18063	101,60	31,75	129	180	38	63
PRAT. 384/22050	101,60	31,75	169	220	38	50
PRAT. 384/22063	101,60	31,75	169	220	38	63
PRAT. 384/24050	101,60	31,75	189	240	38	50
PRAT. 404/16550	101,60	31,75	114	165	40	50
PRAT. 404/18050	101,60	31,75	129	180	40	50
PRAT. 424/18050	101,60	31,75	129	180	42	50
PRAT. 454/18046	101,60	31,75	129	180	45	46
PRAT. 325/16550	127,00	31,75	102	165	32	50
PRAT. 325/18050	127,00	31,75	117	180	32	50
PRAT. 325/18063	127,00	31,75	117	180	32	63
PRAT. 325/24050	127,00	31,75	189	240	32	50
PRAT. 355/16550 en 1' 3/4	127,00	44,45	102	165	35	50
PRAT. 355/16563 en 1' 3/4	127,00	44,45	102	165	35	63
PRAT. 355/16550 en 1' 1/2	127,00	38,10	102	165	35	50
PRAT. 355/16563 en 1' 1/2 Temp.	127,00	38,10	102	165	35	63

Rótulas con placa
para punta de lanza.
Uniones de tándem
o tres puntos




ARTICULO	ANCHO PLACA A	ALTO PLACA S	DIST. AL CENTRO I	LARGO TOTAL L	DIAM. AGUJERO d	ALTURA ESFERA H
PRAT. 355/18050	127,00	31,75	117	180	35	50
PRAT. 355/18063	127,00	31,75	117	180	35	63
PRAT. 355/18063 en 1' 1/2	127,00	38,10	117	180	35	63
PRAT. 355/21050	127,00	31,75	147	210	35	50
PRAT. 385/16550	127,00	31,75	102	165	38	50
PRAT. 385/16550 en 1' 1/2	127,00	38,75	102	165	38	50
PRAT. 385/16555 en 1' 3/4	127,00	44,45	102	165	38	55
PRAT. 385/16563 en 1' 3/4	127,00	44,45	102	165	38	63
PRAT. 385/16563 en 1' 1/2 Temp.	127,00	38,10	102	165	38	63
PRAT. 385/18050	127,00	31,75	116,5	180	38	50
PRAT. 385/18050 en 1' 1/2	127,00	38,10	116,5	180	38	50
PRAT. 385/18063	127,00	31,75	116,5	180	38	63
PRAT. 385/22050	127,00	31,75	157	220	38	50
PRAT. 385/24050	127,00	31,75	177	240	38	50
PRAT. 405/18050	127,00	31,75	116,5	180	40	50
PRAT. 455/18046	127,00	31,75	116,5	180	45	46
PRAT. 455/18055 c/ Bocha 80	127,00	31,75	116,5	180	45	55
PRAT. 505/18055 c/ Bocha 80	127,00	31,75	116,5	180	50	55
PRAT. 525/18060 c/ Bocha 80	127,00	31,75	116,5	180	52	60
PRAT. 525/27060 c/ Bocha 80	127,00	38,10	206,5	270	52	60
PRAT. 52M153/22068 en 1' 1/2	153,00	38,10	143,5	220	52	68
PRAT. 52M153/27260	153,00	31,75	206,5	272	52	60



TASSI

ROTULAS PRAT CON ALETAS

Para regulación en altura



Rótulas con placa
para punta de lanza.
Uniones de tándem
o tres puntos



ARTICULO	ANCHO PLACA A	ALTO PLACA S	DIST. AL CENTRO I	LARGO TOTAL L	DIAM. AGUJERO d	ALTURA ESFERA H
PRAT. 162/B15040 c/ 2 ALETAS	63,50	19,05	163	195	16	40
PRAT. 192/B15040 c/ 2 ALETAS	63,50	19,05	163	195	19	40
PRAT. 253/15045 c/ 2 ALETAS	76,20	25,40	167	205	25	45
PRAT. 283/15045 c/ 2 ALETAS	76,20	25,40	167	205	28	45
PRAT. 303/15045 c/ 2 ALETAS	76,20	25,40	167	205	30	45
PRAT. 323/15045 c/ 2 ALETAS	76,20	25,40	167	205	32	45
PRAT. 303/B17046 c/ 2 ALETAS	88,89	31,75	185	205	30	46
PRAT. 323/B17046 c/ 2 ALETAS	88,89	31,75	185	205	32	46
PRAT. 324/16550 c/ 2 ALETAS	101,60	31,75	175	225	32	50
PRAT. 384/16550 c/ 2 ALETAS	101,60	31,75	175	225	38	50
PRAT. 404/16550 c/ 2 ALETAS	101,60	31,75	175	225	40	50
PRAT. 354/18050 c/ 2 ALETAS	101,60	31,75	189	240	35	50
PRAT. 384/18050 c/ 2 ALETAS	101,60	31,75	189	240	38	50

**Las distancias al centro, los diámetros de los agujeros de las aletas que figuran son a modo de ejemplo. Se fabrican a medida de las necesidades del cliente.*




TASSI

ALETAS

Para rotulas regulación en altura

Para rotulas
regulación de altura




ARTICULO	LARGO TOTAL L	ANCHO ALETA A	DIAM. AGUJERO d	CANT. AGUJERO	DIST. E/ CENTRO I
ALETA C.P. 0032 EN 1/2 SAE 1010	160,00	100,00	17,00	3,00	60,00
ALETA C. P. 0033 EN 1/2' SAE 1010	215,00	122,00	20,50	4,00	50,00
ALETA C. P. 0042 EN 1/2 SAE 1010	120,00	95,00	17,00	3,00	35,00
ALETA C. P. 0054 EN 1/2' SAE 1010 - BOCA DES.	206,00	126,00	22,00	3,00	50 y 100
ALETA C. P. 0097 EN 1/2 SAE 1010 - BOCA DES.	160,00	100,00	17,00	3,00	60,00
ALETA C.P. 0161 EN 1/2 SAE 1010	94,00	75,00	13,00	2,00	50,00

**Las distancias al centro, los diámetros de los agujeros de las aletas que figuran son a modo de ejemplo. Se fabrican a medida de las necesidades del cliente.*



TASSI

ROTULAS RAT

**Rótulas redondas para extremo de cilindros
hidráulicos, enganches, tres puntos, etc.**





Rótulas redondas
para extremo de
cilindros hidráulicos,
enganches,
tres puntos





ARTICULO	DIAMETRO EXTERIOR D	DIAMETRO INTERIOR d	DIAMETRO CUELLO d1	ALTURA ESFERA H	ANCHO CAJA C
RAT. 421219-12	42	12		19	12
RAT. 421616-12	42	16		16	12
RAT. 421619-12	42	16	20	19	12
RAT. 501619-17	50	16		19	17
RAT. 501919-17	50	19		19	17
RAT. 501323-17	50	13		23	17
RAT. 501623-17	50	16		23	17
RAT. 501923-17	50	19		23	17
RAT. 501928-17	50	19	22	28	17
RAT. 501644-17	50	16	23	44	17
RAT. 501655-17	50	16	23	55	17
RAT. 633028-24	63	30		28	24
RAT. 631630-24	63	16		30	24
RAT. 631930-24	63	19		30	24
RAT. 632030-24	63	20		30	24
RAT. 632230-24	63	22		30	24
RAT. 632530-24	63	25		30	24
RAT. 632830-24	63	28		30	24
RAT. 631640-24	63	16	30	40	24
RAT. 631940-24	63	19	30	40	24
RAT. 632040-24	63	20	30	40	24
RAT. 632240-24	63	22	30	40	24
RAT. 632540-24	63	25	33	40	24
RAT. 632840-24	63	28	33	40	24
RAT. 631653-24	63	16	30	52	24
RAT. 733040-30	73	30		40	30
RAT. 732550-30	73	25	35	50	30
RAT. 732850-30	73	28	35	50	30
RAT. 732563-30	73	25	35	63	30
RAT. 732568-30	73	25	35	68	30

Rótulas redondas
para extremo de
cilindros hidráulicos,
enganches,
tres puntos



ARTICULO	DIAMETRO EXTERIOR D	DIAMETRO INTERIOR d	DIAMETRO CUELLO d1	ALTURA ESFERA H	ANCHO CAJA C
RAT. 732580-30	73	25	35	80	30
RAT. 762540-22	76	25		40	22
RAT. 763040-22	76	30		40	22
RAT. 763240-22	76	32		40	22
RAT. 763540-22	76	35		40	22
RAT. 762545-22	76	25		45	22
RAT. 763045-22	76	30	40	45	22
RAT. 762550-22	76	25	35	50	22
RAT. 761940-30	76	19		40	30
RAT. 762540-30	76	25		40	30
RAT. 763240-30	76	32		40	30
RAT. 763540-30	76	35		40	30
RAT. 762550-30	76	25	35	50	30
RAT. 762563-30	76	25	35	63	30
RAT. 822245-32	82	22		45	32
RAT. 822545-32	82	25		45	32
RAT. 823540-32	82	35	40	40	32
RAT. 823547-32	82	35	40	47	32
RAT. 822250-32	82	22	35	50	32
RAT. 822550-32	82	25	35	50	32
RAT. 822563-32	82	25	35	63	32
RAT. 821966-32	82	19	35	66	32
RAT. 822580-32	82	25	35	80	32
RAT. 903050-32	90	30		50	32
RAT. 903250-32	90	32		50	32
RAT. 903550-32	90	35		50	32
RAT. 903850-32	90	38		50	32
RAT. 904050-32	90	40		50	32
RAT. 904250-32	90	42		50	32
RAT. 903563-32	90	35	50	63	32

Rótulas redondas
para extremo de
cilindros hidráulicos,
enganches,
tres puntos




ARTICULO	DIAMETRO EXTERIOR D	DIAMETRO INTERIOR d	DIAMETRO CUELLO d1	ALTURA ESFERA H	ANCHO CAJA C
RAT. 903863-32	90	38	50	63	32
RAT. 904063-32	90	40	50	63	32
RAT. 923250-32	92	32		50	32
RAT. 1004546-32	100	45		46	32
RAT. 1003050-32	100	30		50	32
RAT. 1003250-32	100	32		50	32
RAT. 1003550-32	100	35		50	32
RAT. 1003850-32	100	38		50	32
RAT. 1004050-32	100	40		50	32
RAT. 1004250-32	100	42		50	32
RAT. 1003563-32	100	35	50	63	32
RAT. 1003863-32	100	38	50	63	32
RAT. 1003250-40	100	32		50	40
RAT. 1003850-40	100	38		50	40
RAT. 1205460-40	120	54	57	60	40
RAT. 1264555 c/ Esfera 80	126	45		55	40
RAT. 1265055 c/ Esfera 80	126	50		55	40
RAT. 1265260 c/ Esfera 80	126	52	57	60	40
RAT. 12660100 c/ Esfera 80	126	60	70	100	60
RAT. 1385168 Zanello	138	51		68	51
RAT. 863548 Zanello	86	35		48	40


TASSI

ROTULAS FRAT ROSCA HEMBRA

**Rótulas con mango roscado, material acero forjado.
Para barras de dirección, tensores, registros, etc.**



Rótulas con mango roscado,
material acero forjado
Para barras de dirección,
tensores, registros, etc.



ARTICULO	ALTURA ESFERA S	ANCHO CAJA S1	LARGO ROSCA LF	TIPO ROSCA F	DIAM. AGUJERO d	DIAM. CAJA D	DIST. AL CENTRO I	LARGO TOTAL L
FRAT. 501319 R.H.	19	14	25	*	13	50	67	93
FRAT. 501623 R. H.	23	14	25	*	16	50	67	93
FRAT. 501823 R. H.	23	14	25	*	18	50	67	93
FRAT. 501919 R. H.	19	14	25	*	19	50	67	93
FRAT. 631630 R. H.	30	24	30	*	16	63	80	110
FRAT. 631653 R. H.	53	24	30	*	16	63	80	110
FRAT. 631930 R. H.	30	24	30	*	19	63	80	110
FRAT. 631940 R. H.	40	24	30	*	19	63	80	110
FRAT. 632530 R. H.	30	24	30	*	25	63	80	110
FRAT. 632530 R. H. **	30	24	42	*	25	63	89	120
FRAT. 632540 R. H.	40	24	30	*	25	63	80	110
FRAT. 632540 R. H.	40	24	45	*	25	63	95,5	127
FRAT. 732540 R.H.	40	24	30	*	25	75	82,5	120
FRAT. 832550 R.H.	50	32,2	55	*	25	83	107	150
FRAT. 832550 R.H.	50	32,2	112	*	25	83	163,5	206
FRAT. 1165040 R. H.	40	40	50	*	50	116	110	168


* Rosca derecha o izquierda. Se fabrican a la medida de las necesidades del cliente.

** Rotulas jacto.


TASSI

ROTULAS FRAT ROSCA MACHO

Rótulas con mango roscado, material acero forjado.
Para barras de dirección, tensores, registros, etc.




**Rótulas con
mango roscado,
material acero forjado**
Para barras de dirección,
tensores, registros, etc.



ARTICULO	ALTURA ESFERA S	ANCHO CAJA S1	LARGO ROSCA LF	TIPO ROSCA F	DIAM. AGUJ. d	DIAM. CAJA D	DIST. AL CENTRO I	LARGO TOTAL L
FRAT. 401119 R. M.	19	12	48	*	11	40	72	92
FRAT. 401219 R. M.	19	12	48	*	12	40	72	92
FRAT. 401316 R. M.	16	12	48	*	13	40	72	92
FRAT. 401319 R. M.	19	12	48	*	13	40	72	92
FRAT. 401323 R. M.	23	12	48	*	13	40	72	92
FRAT. 401616 R.M.	16	12	48	*	16	40	72	92
FRAT. 401619 R. M.	19	12	48	*	16	40	72	92
FRAT. 401623 R.M.	23	12	48	*	16	40	72	92
FRAT. 501319 R. M.	19	16	67	*	13	50	96	121
FRAT. 501323 R. M.	23	16	67	*	13	50	96	121
FRAT. 501619 R. M.	19	16	67	*	16	50	96	121
FRAT. 501623 R. M.	23	16	67	*	16	50	96	121
FRAT. 501823 R. M.	23	16	67	*	18	50	96	121
FRAT. 501919 R. M.	19	16	67	*	19	50	96	121
FRAT. 501928 R. M.	28	16	67	*	19	50	96	121
FRAT. 501934 R. M.	34	16	67	*	19	50	96	121
FRAT. 631630 R. M.	30	24	100	*	16	65	138	170
FRAT. 631640 R. M.	40	24	100	*	16	65	138	170
FRAT. 631930 R. M.	30	24	100	*	19	65	138	170
FRAT. 631940 lisas s/ rosca	40	24			19	65	78,5	110
FRAT. 631940 R. M.	40	24	100	*	19	65	138	170
FRAT. 632240 R. M.	40	24	100	*	22	65	138	170

* Rosca derecha o izquierda. Se fabrican a la medida de las necesidades del cliente.

Rótulas con
mango roscado,
material acero forjado
Para barras de dirección,
tensores, registros, etc.



ARTICULO	ALTURA ESFERA S	ANCHO CAJA S1	LARGO ROSCA LF	TIPO ROSCA F	DIAM. AGUJ. d	DIAM. CAJA D	DIST. AL CENTRO I	LARGO TOTAL L
FRAT. 632540 R. M.	40	24	100	*	25	65	138	170
FRAT. 632540 lisas s/ rosca	40	24			25	65	78,5	110
FRAT. 703037 R.M.	37	24	69	*	30	70	104	138
FRAT. 832545 R. M.	45	32	120	*	25	85	162	206
FRAT. 832550 R. M.	50	32	120	*	25	85	162	206
FRAT. 832550 R. M. ***	50	32	120	*	25	85	162	206
FRAT. 832555 R. M.	55	32	120	*	25	85	162	206
FRAT. 832563 R. M.	63	32	120	*	25	85	162	206
FRAT. 833045 R. M.	45	32	120	*	30	85	162	206
FRAT. 833250 R. M.	50	32	120	*	32	85	162	206
FRAT. 833547 R. M.	47	32	120	*	35	85	162	206
FRAT. 833550 R. M. c/ buje grillon	50	32	120	*	35	85	162	206
FRAT. 912555 c/ cubeta R.M. **	55	42	120	*	25	91	166	212
FRAT. 913050 c/ cubeta R.M. **	50	42	120	*	30	91	166	212

* Rosca derecha o izquierda. Se fabrican a la medida de las necesidades del cliente.

* * Las cubetas son de acero con tratamiento térmico para mayor durabilidad.

* * * Con lubricacion al perno de sujeción





ENGANCHES

ENGANCHES

Para acoplados

This exploded view diagram illustrates three different types of mechanical couplings. The top assembly is a rigid coupling, featuring a central grey shaft with a flange on the left and a series of black and grey components on the right. The middle assembly is a flexible coupling, showing a black shaft with a large black ring on the left and a series of black and grey components on the right. The bottom assembly is a telescopic coupling, featuring a grey shaft with a flange on the left and a series of grey and black components on the right. Each assembly includes a central shaft, a flange, and a series of components that form the coupling mechanism. The components are shown in an exploded view, allowing for a clear understanding of their relative positions and how they fit together.

Enganches con rótulas y topes de goma
(funcionan como resorte),
para un andar sereno de su acoplado
o camioneta.




ARTICULO

ENGANCHES CON ROTULA Y TOPES DE GOMA HASTA 6 TT	
ENGANCHES CON ROTULA Y TOPES DE GOMA HASTA 12 TT	
ENGANCHES CON ROTULA Y TOPES DE GOMA HASTA 18 TT	
ENGANCHES CON ROTULA Y TOPES DE GOMA HASTA 22 TT	
ENGANCHES CON ROTULA Y TOPES DE GOMA HASTA 30 TT	
ENGANCHE C/ ROTULA Y T. DE GOMA c/ placas soldadas 30 TT	
ENGANCHE P. LANZA OJAL N° 3 C. BUJES Y ARANDELAS	

* Unicos en el mercado con el interior del tubo mecanizado.

Enganches giratorios Con rotula o con ojal




Con rotula



ENGANCHE GIRATORIO CHICO	
ENGANCHE GIRATORIO MEDIANO	
ENGANCHE GIRATORIO GRANDE LIVIANO	
ENGANCHE GIRATORIO GRANDE PESADO	
ENGANCHE P/LANZA ACOPLADO Nº 3	
ENGANCHE P/LANZA ACOPLADO Nº 3 C/ BUJE Y ARANDELAS	


Con ojal



TASSI

REGISTROS

Con rótulas




- * Para alineación
- * Para dirección
- * Otros usos similares




REGISTROS CON ROTULAS FORJADAS

REGISTRO C/ 2 ROTULAS FRAT. 401319 ROSCA 1/2 x 20 LARGO E.C. 200
REGISTRO C/ 2 ROTULAS FRAT. 501619 ROSCA 5/8 x 18 LARGO E.C. 730
REGISTRO C/ 2 ROTULAS FRAT. 501623 ROSCA 3/4 x 16 LARGO E.C. 350
REGISTRO C/ 2 ROTULAS FRAT. 631940 ROSCA 1' x 14 LARGO E.C. 860
REGISTRO C/ 2 ROTULAS FRAT. 632540 ROSCA 1' x 14 LARGO E.C. 700
REGISTRO C/ 2 ROTULAS FRAT. 832545 ROSCA 1' 1/4 x 12 LARGO E.C. 950
REGISTRO C/ 2 ROTULAS FRAT. 832550 ROSCA 1' 1/4 x 12 LARGO E.C. 1030



REGISTRO PARA TRES PUNTOS


REGISTRO P/ TRES PUNTOS CAT. 1 - E.C. 500 TUBO ABOQUILLADO
REGISTRO P/ TRES PUNTOS CAT. 2 - E.C. 600 TUBO ABOQUILLADO
REGISTRO P/ TRES PUNTOS CAT. 3 - E.C. 700 TUBO ABOQUILLADO





* Los largos Entre Centro, los diámetros de las esferas y las roscas que figuran son a modo de ejemplo. Se fabrican a medida de las necesidades del cliente.

TASSI

ROTULAS AXIALES



Rótulas axiales para dirección,
para colocar en extremos
de cilindros hidráulicos
o neumáticos




ARTICULO

ROTULA RATX AXIAL ROSCA M10 X 1,25 MACHO - M10 X 1,25 HEMBRA
ROTULA RATX AXIAL ROSCA M24 X 1,5 MACHO - 1' X 14 HEMBRA
ROTULA RATX AXIAL ROSCA 1' X 14 MACHO - 1' X 14 HEMBRA
ROTULA RATX AXIAL ROSCA M30 X 1,5 MACHO - 1' X 14 HEMBRA
ROTULA RATX AXIAL ROSCA 1' X 14 MACHO - M22 X 1,5 MACHO
ROTULA RATX AXIAL ROSCA M28 X 1,5 MACHO - M24 X 1,5 MACHO
ROTULA RATX AXIAL ROSCA M28 X 1,5 MACHO - M30 X 1,5 MACHO
ROTULA RATX AXIAL ROSCA M30 X 1,5 MACHO - M30 X 1,5 HEMBRA


* Unicos en el mercado con sistema de doble casquillo.

TASSI

PIE DE APOYO



Pie de apoyo - Anclaje



ARTICULO

ANCLAJE O PIE DE APOYO CON ESF. Ø 25 CON ROSCA DE 3/4

ANCLAJE O PIE DE APOYO CON ESF. Ø 59 CON ROSCA 1 X 14

ANCLAJE O PIE DE APOYO CON ESF. Ø 59 CON ROSCA 1 1/4

ANCLAJE O PIE DE APOYO CON ESF. Ø 59 SIN ROSCA

ANCLAJE CUELLO DE CISNE Ø 59 CON TRABA

ANCLAJE CUELLO DE CISNE Ø 76 CON TRABA

Joya! Siempre Tassi...



ROTULAS

TASSI

Fabricante: Arundel Tassi S.R.L.

Hipólito Yrigoyen 329 - Área Industrial

Cel: 3471-15685885 / 3471-15562976

info@rotulastassi.com.ar

2505 - Las parejas - Santa Fe - Argentina

rotulastassi.com.ar

